

广州开发区行政审批局

穗开审批环评〔2022〕227 号

关于中新科技（广东）有限公司年产液体饮料 48 吨、固体饮料 20 吨、压片糖果 20.2 吨 建设项目环境影响报告表的批复

中新科技（广东）有限公司：

你司通过广东政务服务网报来的《中新科技（广东）有限公司年产液体饮料 48 吨、固体饮料 20 吨、压片糖果 20.2 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国环境保护法》第十九条、《中华人民共和国环境影响评价法》第三条、第十六条、第二十二条等规定，现批复如下：

一、根据环境影响评价结论，从环境保护角度，我局同意该项目选址在黄埔区创业路 10、12、14、16 号中新大厦建设。请你司按照《报告表》内容落实各项环境污染控制和环境管理措施。

项目内设可倾斜式夹层锅、菌株培养罐、调配罐、全自动灌

装机、三维运动混合机、热风循环烘箱等生产设备（详见《报告表》），以沙棘原液、葛根原液、山竹原液、枸杞原液、动物双歧杆菌、嗜乳酸杆菌、葡萄糖等为主要原辅材料，年产液体饮料 48 吨、固体饮料 20 吨、压片糖果 20.2 吨。项目年工作 288 天，每天工作 8 小时。

二、该项目建设应按下列要求落实各项防治污染措施，使该项目对环境的影响降到最小。

（一）废水治理措施和要求

冲瓶废水、设备清洁废水、检验室废水经自建污水处理站（调节+厌氧+好氧+沉淀）处理后，与员工办公生活污水、纯水制备浓水在满足广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准的前提下，排入市政污水管网由西区水质净化厂集中处理。

（二）废气治理措施和要求

1.称量、投料、出料、包装等过程产生的粉尘集中收集经移动式布袋除尘器处理后在车间内排放，不对外设排放口。

2.厂界 VOCs 应满足《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）无组织排放监控点浓度限值，厂界恶臭污染物应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）新扩改建二级标准，颗粒物应满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）无组织排放监控点浓度限值。

（三）噪声治理措施和要求

应对声源设备进行合理布设，同时采取隔声、降噪、防振等措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）固体废弃物防治措施和要求

1.一般废包装材料、不合格品、除尘器收集的颗粒物、废水处理设施污泥、经灭活废弃微生物培养基等应委托有相应经营范围或处理资质的公司回收或处理。

2.生活垃圾应按环卫部门的规定实行分类收集和处理。

（五）应设专职人员负责该项目的环境管理工作，建立健全环境管理制度，杜绝污染物超标排放；对物品在运输、存放、使用等全过程进行有效管理，并应采取有效措施防范和应对环境污染事故发生；妥善处置固体废物并承担监督责任，防止造成二次污染。

（六）应按《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》（粤环〔2008〕42号）要求设置排污口。

三、项目建成后，正式排放污染物前，应按照排污口规范化管理要求做好排污口规范化，并依法申办排污许可手续；按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院2017年7月16日修订）和《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）要求依法办理该

项目竣工环保验收工作，环境保护设施经验收合格后方可正式投入运行。

四、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、该项目涉及有关规划、消防、安全生产、卫生等问题的，需到相关部门办理手续。

六、如不服上述行政许可决定，可在收到本文之日起 60 日内向广州开发区管委会申请行政复议，或在 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不停止本决定（批复）的履行。

广州开发区行政审批局

2022 年 11 月 14 日

抄送：广州市生态环境局黄埔分局、区环境监测站、广州怡海环保科技有限公司。

广州开发区行政审批局办公室

2022 年 11 月 14 日印发
