增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程

环境影响评价公众参与说明

建设单位：广州市增城区地方公路管理总站

编制日期：二零二三年九月

目　　录

1　概述 1
2　第一次环境影响评价信息公开情况 2
2.1　公开内容及日期 2
2.1.1　第一次信息公开日期 2
2.1.2　第一次信息公开内容 2
2.2　公开方式 3
2.2.1　网络 3
2.2.2　其他 5
2.3　公众意见情况 5
3　征求意见稿公示情况 6
3.1　公示内容及时限 6
3.1.1　征求意见稿公开日期 6
3.1.2　征求意见稿公开内容 6
3.2　公示方式 7
3.2.1　网络 7
3.2.2　报纸 8
3.2.3　现场张贴 11
3.2.4　其他 13
3.3　查阅情况 13
3.4　公众提出意见的情况 13
4　其他公众参与情况 14
5　公众意见处理情况 15
5.1　公众意见概述和分析 15
5.2　公众意见采纳情况 15
5.3　公众意见未采纳情况 15
6　报批前公开情况 16
6.1　公开内容及日期 16
6.2　公开方式 16
6.2.1　网络 16
6.2.2　其他 17
7　其他 18
7.1　存档备查情况 18
7.2　其他需要说明的内容 18
诚信承诺 19

1 概述

按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的有关规定，建设单位广州市增城区地方公路管理总站（以下简称“我单位”）在增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程（以下简称本工程）环境影响评价工作期间，组织开展了本工程的公众参与工作。

2023 年 4 月 3 日，我单位委托环评单位中环广源环境工程技术有限公司开展本工程的环境影响评价工作。

2023 年 4 月 6 日，我单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求在工程建设验收公示网网站上进行了第一次环境影响评价信息公示。

在本工程环境影响报告书征求意见稿形成后，我单位组织环评单位于 2023 年 7 月 27 日在全国建设项目环境信息公示平台网站上进行了第二次信息公示（征求意见稿公示，下同）；分别于 2023 年 7 月 28 日、7 月 31 日在《新快报》进行了第二次信息公示；于 2023 年 8 月 1 日在工程环境影响评价范围内的各环境保护目标处和村委会村务公开栏处通过张贴公告的方式进行了第二次信息公示。公示期限均不少于 10 个工作日。

在本工程向广州市生态环境局报批环境影响报告书前，我单位于 2023 年 09 月 20 日在全国建设项目环境信息公示平台网站上公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

综上，增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价各阶段信息公示，均满足《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的相关规定。

在本次环境影响评价公众参与公示期间，我单位设有专人负责受理公众意见反馈，至截至时间未收到公众对本项目的任何意见和建议。

2 第一次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

2.1.1 第一次信息公开日期

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》相关规定，建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构并签订委托书后 7 个工作日内，开展第一次环境影响评价信息公开。

2023 年 4 月 6 日，我单位按照《环境影响评价公众参与办法》的要求在工程建设验收公示网网站进行了第一次环境影响评价信息公示。

2.1.2 第一次信息公开内容

本工程第一次环境影响评价信息公开的内容见下表。

表 2.1-1 本工程第一次环境影响评价信息公开内容（2023 年 4 月 6 日）

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价信息第一次公示

为保障增城区南北大道建设工程项目建设需要和沿线高压输电线路运行安全，广州市增城区地方公路管理总站计划建设增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）相关要求，现将工程环境影响评价信息公示如下：

一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况

1．建设项目名称

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程

2．选址选线

广州市增城区

3．建设内容

（1）500kV穗横乙线迁改部分

①拆除原有500kV穗横乙线S1~#47~#48~S4塔段单回架空线路长约1×0.754km，拆除杆塔3基（#47塔~#49塔）；

②新建500kV穗横乙线S1~S4塔段单回架空线路长约1×0.965km，新建杆塔5基；

③调整500kV穗横乙线#46~S1、S4~S5~#52塔段单回架空线路的弧垂，线路长约1×2.481km。

（2）110kV荔富线/荔电线迁改部分

①拆除原有110kV荔富线/荔电线#15~#21塔段同塔双回架空线路长约2×1.511km，拆除杆塔6基（#15塔~#20塔）；

②新建110kV荔富线/荔电线#14~L1~L6~#21塔段同塔双回架空线路长约2×1.767km，其中#14~L1塔段利用原有线路架设，线路长约2×0.29km，新建杆塔6基。

（3）110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线迁改部分

1）临时线路部分：

①新建110kV荔电线郑田乙支线单回线路长约1×2.435km，其中新建110kV荔电线郑田乙支线N9~

郑田站单回电缆线路长约1×0.75km，新建110kV荔电线郑田乙支线110kV荔电线#14~N1~N9塔段单回架空线路长约1×1.685km，新建杆塔9基；

②拆除原有110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线110kV荔富线/荔电线#18~#02塔段同塔双回架空线路长约2×0.263km，拆除杆塔1基（#01塔）；

③新建110kV荔富线郑田甲支线L5~M2~#02塔段单回架空线路长约1×0.268km，新建杆塔2基；

2）永久线路部分：

待增城区南北大道施工完成后，建设110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线L3+1~郑田站双回电缆线路和L3~L3+1塔段同塔双回架空线路。永久线路建设完成后需要将临时线路拆除。

①新建110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线双回线路长约2×1.346km，其中新建110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线L3+1~郑田站双回电缆线路长约2×1.27km，新建110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线L3~L3+1塔段同塔双回架空线路长约2×0.076km，新建杆塔1基；

②拆除原有110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线#02~郑田站双回电缆线路长约2×0.54km。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：广州市增城区地方公路管理总站

地　　址：广东省广州市增城区荔城街光明西路18号

联 系 人：何工

联系方式：020-82751241

邮　　箱：1406512744@qq.com

三、环境影响报告书编制单位的名称

中环广源环境工程技术有限公司

四、公众意见表的网络链接

链接:https://pan.baidu.com/s/1ENN_ST2wAxthsYrKr9Ju1Q　　提取码:jp42。

五、提交公众意见表的方式和途径

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可通过信函、传真、电子邮件等上述联系方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

特此公告。

公示期限：本信息公示即日起十个工作日内。

广州市增城区地方公路管理总站

2023年4月6日

本工程第一次环境影响评价信息公开的内容包括建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位的名称、公众意见表的网络链接和提交公众意见表的方式和途径。公示内容符合《环境影响评价公众参与办法》中的要求。

2.2　公开方式

2.2.1　网络

我单位于 2023 年 4 月 6 日在工程建设验收公示网网站上进行了第一次信息公示。网站链接为：https://www.yanshougs.com/content/73826.html。网络公示截图见图 2.2-1。

环评公示

公示公告
水保验收
环保验收
环评公示
水保监测
水保方案
其它公示

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价信息第一次公示

发布时间：2023-04-06

为保障增城区南北大道建设工程项目建设需要和沿线高压输电线路运行安全，广州市增城区地方公路管理总站计划建设增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程。根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）相关要求，现将工程环境影响评价信息公示如下：

一、建设项目名称、选址选线、建设内容等基本情况

1.建设项目名称

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程

2.选址选线

广州市增城区

3.建设内容

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程的建设内容具体如下：

（1）500kV穗横乙线迁改部分

①拆除原有500kV穗横乙线S1~#47~#48~S4塔段单回架空线路长约1×0.754km，拆除杆塔3基（#47塔~#49塔）；

②新建500kV穗横乙线S1~S4塔段单回架空线路长约1×0.965km，新建杆塔5基；

③调整500kV穗横乙线#46~S1、S4~S5~#52塔段单回架空线路的弧垂，线路长约1×2.481km。

（2）110kV荔富线/荔电线迁改部分

①拆除原有110kV荔富线/荔电线#15~#21塔段同塔双回架空线路长约2×1.511km，拆除杆塔6基（#15塔~#20塔）；

②新建110kV荔富线/荔电线#14~L1~L6~#21塔段同塔双回架空线路长约2×1.767km，其中#14~L1塔段利用原有线路架设，线路长约2×0.29km，新建杆塔6基。

（3）110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线迁改部分

1）临时线路部分：

①新建110kV荔电线郑田乙支线单回线路长约1×2.435km，其中新建110kV荔电线郑田乙支线N9~郑田站单回电缆线路长约1×0.75km，新建110kV荔电线郑田乙支线110kV荔电线#14~N1~N9塔段单回架空线路长约1×1.685km，新建杆塔9基；

②拆除原有110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线110kV荔富线/荔电线#18~#02塔段同塔双回架空线路长约2×0.263km，拆除杆塔1基（#01塔）；

③新建110kV荔富线郑田甲支线L5~M2~#02塔段单回架空线路长约1×0.268km，新建杆塔2基；

2）永久线路部分：

待增城区南北大道施工完成后，建设110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线L3+1~郑田站双回电缆线路和L3~L3+1塔段同塔双回架空线路。永久线路建设完成后需要将临时线路拆除。

①新建110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线双回线路长约2×1.346km，其中新建110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线L3+1~郑田站双回电缆线路长约2×1.27km，新建110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线L3~L3+1塔段同塔双回架空线路长约2×0.076km，新建杆塔1基；

②拆除原有110kV荔富线郑田甲支线/荔电线郑田乙支线#02~郑田站双回电缆线路长约2×0.54km。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：广州市增城区地方公路管理总站

地　址：广东省广州市增城区荔城街光明西路18号

联 系 人：何工

联系方式：020-82751241

邮　箱：1406512744@qq.com

三、环境影响报告书编制单位的名称

中环广源环境工程技术有限公司

四、公众意见表的网络链接

链接:https://pan.baidu.com/s/1ENN_ST2wAxthsYrKr9Ju1Q　提取码:jp42。

五、提交公众意见表的方式和途径

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可通过信函、传真、电子邮件等上述联系方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

特此公告。

公示期限：本信息公示即日起十个工作日内。

广州市增城区地方公路管理总站

2023年4月6日

建设单位：广州市增城区地方公路管理总站

建设地点：广东省/广州市/增城区

备注：

附件1：增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价第一次公示.doc

图 2.2-1　第一次环境影响评价信息公开网络截图（2023 年 4 月 6 日）

本工程选择公示的工程建设验收公示网网站为建设项目所在地公共媒体网站，公示期内一直处于公开状态，公示时间为确定环评单位后 7 个工作日内。网络平台公示选择的网站和公示时间符合《环境影响评价公众参与办法》中“第九条 建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开下列信息”的要求。

2.2.2 其他

无。

2.3 公众意见情况

截至征求意见截止日期，我单位和环评单位均未收到公众提出的关于本工程环境影响评价和环境保护相关的反馈意见和建议。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

3.1.1 征求意见稿公开日期

在环境影响报告书征求意见稿形成后，我单位通过网络平台公开的时间为2023年7月27日；报纸公开的时间为2023年7月28日和7月31日；现场张贴公示的时间为2023年8月1日。公示期限均不少于10个工作日。

3.1.2 征求意见稿公开内容

本工程征求意见稿环境影响评价信息公开的内容见下表。

表3.1-1 本工程征求意见稿环境影响评价信息公开的内容

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价信息第二次公示

为保障增城区南北大道建设工程项目建设需要和沿线高压输电线路运行安全，广州市增城区地方公路管理总站计划建设增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程。该工程环境影响评价工作由中环广源环境工程技术有限公司承担。根据《环境影响评价公众参与办法》，现将《增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响报告书（征求意见稿）》进行公示，征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。

一、环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

（一）环境影响报告书征求意见稿全文网络链接

链接:https://pan.baidu.com/s/11OJb1yG6TIT7a5hdyW3W6Q　　提取码：6ogx

（二）查阅纸质报告书的方式和途径

公众可前往以下单位查阅：

中环广源环境工程技术有限公司（地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场海华楼七楼　联系电话：020-62325145）

二、征求公众意见的范围

征求意见的公众范围为：环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织关于本工程环境影响评价和环境保护方面的意见和建议。涉及征地拆迁、财产、就业等与建设项目环境影响评价无关的意见或者诉求，不属于建设项目环境影响评价公众参与的内容，公众可以依法另行向其他有关主管部门反映。

环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。

三、公众意见表的网络链接

同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接。

四、公众提出意见的方式和途径

公众若有与本项目环境影响评价和环境保护有关的建议和意见，请按上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位。

建设单位：广州市增城区地方公路管理总站

地　　址：广东省广州市增城区荔城街光明西路18号

联 系 人：何工

邮　　箱：1406512744@qq.com

五、公众提出意见的起止时间

本公告发布之日起十个工作日内。

特此公告。

广州市增城区地方公路管理总站

2023年7月27日

本工程征求意见稿环境影响评价信息公开的内容包括环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求公众意见的范围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径、公众提出意见的起止时间等。公示内容符合《环境影响评价公众参与办法》中的要求。

3.2　公示方式

3.2.1　网络

我单位于2023年7月27日在全国建设项目环境信息公示平台网站上进行了本工程征求意见稿公示，公示期限为10个工作日。网络公示链接为：https://www.eiacloud.com/gs/detail/3?id=30727cHWDE。

网络公示截图见图3.2-1。

图 3.2-1 环境影响评价征求意见稿网络公示截图

本工程网络公示平台全国建设项目环境信息公示平台网站为建设项目所在地公共媒体网站，公示期内一直处于公开状态，且持续时间不少于 10 个工作日。公示选择的网络平台和公示时间满足《环境影响评价公众参与办法》中“第十一条 依照本办法第十条规定应当公开的信息，建设单位应当通过下列三种方式同步公开：（一）通过网络平台公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日；…”的要求。

3.2.2 报纸

我单位分别于 2023 年 7 月 28 日和 7 月 31 日两次在《新快报》上进行了本工程环境影响报告书征求意见稿公示。公示期限为 10 个工作日，且在公示的 10 个工作日内公开信息 2 次。报纸公示见图 3.2-2 和图 3.2-3。

新快报

福彩

2023年7月28日 星期五 责编：温卓涛 美编：张汉松 校对：任倩妮 14

今晚南粤36选7奖池494万元
预计头奖奖金500万元

今晚开奖彩种
南粤36选7、快乐8
福彩3D

中国福利彩票发行中心官方网站
www.cwl.gov.cn
广东省福利彩票发行中心官方网站
www.gdlc.org.cn

广州福彩"送汽车"活动过半
白云区彩民中第四台车

新快报讯 记者陆妍思 通讯员郭新庆报道 7月26日，广州市福利彩票发行中心举办"购买双色球，汽车开回家"第四期抽奖仪式，来自白云区的彩民中得当期"广汽传祺M8汽车1辆+8万元现金"大奖。

前四期筹集公益金约3956万元

据统计，第一至四期活动期间(6月26日至7月23日)，登记有效的"双色球"游戏彩票数高达127.85万张，平均每期登记约31.96万张。活动前四期全市共销售"双色球"游戏近1.10亿元，带动筹集福彩公益金约3956万元。筹集到的公益金将按照规定比例上缴省、中央以及用于全市社会福利事业。

根据活动规则，第四期彩票有效抽奖范围为7月17日至23日(双色球第2023082期至双色球第2023084期)，当期参与登记抽奖的有效彩票数为303066张。本期30个二等奖和1个一等奖从上述30万余张有效彩票中抽取。经过多轮抽取，并经广州市公证处工作人员公证后，本期二等奖、一等奖先后出炉，其中一等奖"广汽传祺M8汽车……

……戏彩票并在7月30日24:00前在指定平台登记即可参与第五台汽车的角逐……

开奖信息

快乐8 第198期（每日开奖）

中奖号码

05 08 10 14 18

20 31 33 36 42

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价信息第二次公示

为保障增城区南北大道建设工程项目建设需要和沿线高压输电线路运行安全，广州市增城区地方公路管理总站计划建设增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程。该工程环境影响评价工作由中环广源环境工程技术有限公司承担。根据《环境影响评价公众参与办法》，现将《增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响报告书(征求意见稿)》进行公示，征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。**一、本工程环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径** (一)环境影响报告书征求意见稿全文网络链接：链接:https://pan.baidu.com/s/11OJb1yG6TIT7a5hdyW3W6Q 提取码：6ogx (二)查阅纸质报告书的方式和途径：公众可前往以下单位查阅：中环广源环境工程技术有限公司(地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场海华楼七楼，联系电话：020-62325145)。**二、征求公众意见的范围** 征求意见的公众范围为：环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织关于本工程环境影响评价和环境保护方面的意见和建议。涉及征地拆迁、财产、就业等与建设项目环境影响评价无关的意见或者诉求，不属于建设项目环境影响评价公众参与的内容，公众可以依法另行向其他有关主管部门反映。环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。**三、公众意见表的网络链接**：同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接。**四、公众提出意见的方式和途径** 公众若有与本项目环境影响评价和环境保护有关的建议和意见，请按上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位。建设单位：广州市增城区地方公路管理总站 地址：广东省广州市增城区荔城街光明西路18号 联系人：何工 邮箱：1406512744@qq.com **五、公众提出意见的起止时间** 本公告发布之日起十个工作日内。特此公告。

广州市增城区地方公路管理总站 2023年7月28日

新快报 分类广告

广州市正言广告有限公司
登报热线：020-87568381
13802733392（微信同步）
遗失、声明、启事
寻物、公告
注销公告、开业公告
挂失声明、清算公告

图 3.2-2 《新快报》公示截图（2023年7月28日）

新快报

天下

2023年7月31日 星期一 责编:方轶 美编:梁瑛 校对:马少俊 09

头条

农业农村部：启动农业重大自然灾害三级应急响应

据新华社电 针对台风“杜苏芮”残留云系北上给华北、黄淮等地带来强降雨，可能对农业生产造成不利影响，农业农村部在前期已下发预警通知的基础上，于30日启动农业重大自然灾害三级应急响应。

根据应急响应要求，北京、天津、河北、山西、山东、河南等省市要加强应急值守，密切监测评估灾情，落实落细防汛救灾措施，要提前清理疏通沟渠，检修加固种养设施，排查安全隐患，准备应急排涝机具。

应急响应提出，相关地区要组派工作组和科技小分队包县包乡、进村入户，指导灾区及时抢排积水，加强分类管理，科学追肥，强化病虫害防控，促进植株尽快恢复正常生长，对受淹绝收田块因地制宜改种补种短生育期作物，最大限度减轻灾害损失。

相关

暴雨红色预警继续 国家防总已派出5个工作组

据新华社电 7月29日开始，华北、黄淮一带降雨逐渐铺展，京津冀鲁豫晋等地部分地区出现暴雨或大暴雨，局地现特大暴雨。预计到31日，上述地区强降雨持续，中央气象台30日继续发布最高级别的暴雨红色预警。

当前，国家防总针对京津冀晋豫启动防汛二级应急响应，并派出5个工作组在北方重点区域协助指导防范应对工作。应急管理部30日组织的防汛专题视频会商调度指出，要充分考虑本轮强降雨过程的极端性和不确定性，细化防御重点方向和重要部位，强化局地短历时极端暴雨洪水和山洪、滑坡、泥石流灾害的临灾监测预警，全面落实直达基层责任人的“叫应”机制。

水利部30日12时将京津冀洪水防御应急响应提升至Ⅱ级，要求有关省市即刻进入应急响应工作状态。中国气象局再部署汛期气象服务工作提出，尽最大能力提高预报精准水平，滚动更新发布最新实况信息，强化预警发布，打通预警信息“最后一公里”。

社会

游客激增 麦积山石窟开启应急参观线路

进入暑期，地处甘肃省天水市麦积区的麦积山石窟迎来旅游高峰。为保障游客与文物安全，麦积山石窟艺术研究所优化参观路线，从7月29日起至8月25日间开启路线陡峭的应急1号线和路线平缓的应急2号线两条参观线路供游客选择，以此提升游客体验。麦积山石窟是“中国四大石窟”之一，因其形似麦垛而得名，也是世界文化遗产“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”的遗产点之一。

新华社/图



关注

普京：俄罗斯从未拒绝就乌克兰问题进行和平谈判

据新华社电 俄罗斯总统普京29日晚在圣彼得堡表示，俄罗斯从未拒绝就乌克兰问题进行和平谈判。

第二届俄罗斯－非洲峰会27日至28日在圣彼得堡举行。普京29日在会后举行的新闻发布会上说，乌克兰出台了法令禁止与俄方谈判，但俄方不拒绝谈判，双方必须意见一致才能开始谈判。

普京对非洲国家提出的解决基础。

普京还表示，这些建议中的一部分正在落实，包括交换被扣押人员和解决人道主义危机等。与此同时，这些建议的一些条款难以实现，特别是关于停火的建议，乌方正在开展大规模进攻，因此俄方不可能停火。

今年6月，非洲和平代表团先后到访乌克兰和俄罗斯，提出有关解决俄乌冲突十点立场的和平方案，包括必须通过谈判和外

成都

	金牌	
中国	13	4
日本	9	3
韩国	8	6
印度	5	2
印度尼西亚	2	2
中国台北	1	4

CHENGDU

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价信息第二次公示

为保障增城区南北大道建设工程项目建设需要和沿线高压输电线路运行安全，广州市增城区地方公路管理总站计划建设增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程。该工程环境影响评价工作由中环广源环境工程技术有限公司承担。根据《环境影响评价公众参与办法》，现将《增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响报告书（征求意见稿）》进行公示，征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。一、本工程环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径（一）环境影响报告书征求意见稿全文网络链接：链接:https://pan.baidu.com/s/1IOJb1yG6TIT7a5hdyW3W6Q 提取码：6ogx（二）查阅纸质报告书的方式和途径：公众可前往以下单位查阅：中环广源环境工程技术有限公司(地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场海华楼七楼，联系电话：020-62325145)。二、征求公众意见的范围 征求意见的公众范围为：环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织关于本工程环境影响评价和环境保护方面的意见和建议。涉及征地拆迁、财产、就业等与建设项目环境影响评价无关的意见或者诉求，不属于建设项目环境影响评价公众参与的内容，公众可以依法另行向其他有关主管部门反映。 环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。 三、公众意见表的网络链接：同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接。 四、公众提出意见的方式和途径 公众若有与本项目环境影响评价和环境保护有关的建议和意见，请按上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位。 建设单位：广州市增城区地方公路管理总站 地址：广东省广州市增城区荔城街光明西路18号 联系人：何工 邮箱：1406512744@qq.com 五、公众提出意见的起止时间 本公告发布之日起十个工作日内。 特此公告。

广州市增城区地方公路管理总站 2023年7月31日

新快报 分类广告

广州市正言广告有限公司

登报热线：020-87568381

13802733392（微信同步）

遗失、声明、启事 寻物、公告 注销公告、开业公告 挂失声明、清算公告

遗失声明

广州市花都区花东天和便利商店遗失营业执照副本，注册号：440121600762620，编号：S2192014016533G，现声明作废。

遗失声明

广州市花都区花东成辉塑料制品厂遗失营业执照副本，注册号：440121600228792，现声明作废。

遗失声明

广州市荔湾区六记烧腊餐饮店遗失营业执照正副本，注册号440103603182352，统一社会信用代码92440101MA5D76BF52，声明作废。

遗失声明

广州市梁仕彤体文化传播有限公司遗失营业执照正本，统一社会信用代码91440113MA59CR599B，编号S2612016008471，现声明作废。

广东弘德益利拍卖有限公司拍卖公告

受汕头海关委托，本公司定于2023年8月10日上午10时至2023年8月11日上午10时止（延时的除外）在京东网络拍卖平台（http://haiguan.jd.com/haiguan.html）在线公开按现状拍卖：

1.过滤烟嘴等烟具一批，起拍价41万元，保证金：45000元。

2.“OFF WHITE”牌等成衣42件，起拍价3.5万元，保证金：5000元。

上述标的为海关依法罚没的涉案财物（不涉及海关依法罚没的侵犯知识产权货物），除法律另有规定外，凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。标的物以货物、物品的现状为准，拍卖人对其品质不作任何瑕疵担保，竞买者参与竞拍，视为已对拍卖标的物的品质状况有充分了解，并愿承担相关责任。标的移交时发生包装、搬运费用由买受人负责。

有意向竞买人须注册京东账号并通过实名认证（已注册京东账号的通过实名认证即可），并在独支付相应标的竞买保证金（因部分标的保证金额较大，请竞买人先行在开户银行开通网银大额支付功能），具体要求请阅读竞价页面内的《竞拍须知》及京东网络拍卖平台告知的海关拍卖流程（拍卖前必看）的相关准则。拍卖公告同步发布于汕头海关门户网站、中拍协及省拍协网站。

标的展示：2023年8月8日、8月9日

展示地点：汕头韶山路新私货仓库

联系电话：020-83544210，13502633311 谢小姐

遗失声明

广州市东山区新澄石音像堡遗失营业执照正、副本，统一社会信用代码91440101MA9W7LJC2L，注册号440102103935，声明作废。

遗失声明

广州市海珠区名美时装厂遗失营业执照正、副本，注册号440105210318?，统一社会信用代码91440101MA9W74CK1K，声明作废。

遗失声明

小格出行（广州）汽车服务管理有限公司遗失营业执照正、副本，统一社会信用代码91440101MA9W0CQ51W，编号S2612020060470C，声明作废。

广东省拍卖行有限公司拍卖公告

受汕尾海关委托，我司定于2023年8月8日上午11时至2023年8月9日上午11时止（延时的除外）在京东网络拍卖平台（http://auction.jd.com/haiguan.html）在线按现状公开拍卖以下标的：

“粤BFC492”号重型厢式货车一辆；保证金：4000元。

标的为海关依法罚没的涉案财物，上述标的均不作市场流通保证，如需进入市场流通环节，请买受人自行根据相关法律，法规办理市场流通环节所需手续和相关证照及中文标签。该拍卖标的以货物、物品的现状为准，竞买人须在拍卖行展示标的期间到拍卖标的存放地仔细察看标的，充分了解拍卖标的的现状。如不前往现场查看而参加竞买，视为已对拍卖标的充分了解，并愿承担相关责任，海关和拍卖人不承担瑕疵担保和其它相关责任。有意向竞买人须在京东注册账号并通过实名认证（已注册京东账号的通过实名认证即可），在线支付竞买保证金，具体要求请阅读竞价页面内的《竞买须知》及京东网络拍卖平台告知的海关拍卖流程（拍卖前必看）的相关准则。

标的展示：2023年8月3、4日（请提前预约）

标的展示地点：汕尾进出境货运车辆检查场；

联系电话：020-38869826，13802762107 杜生

公司地址：广州市天河区华穗路263号双城国际写字楼26楼；公众号：gdspmh

委托方网址及监督电话：shantou.customs.gov.cn，0660-3602691

减资公告

广州联盟房地产代理有限公司（统一社会信用代码：91440101MA59B0QH6R）股东会决议，注册资本由原来200万元人民币减少至20万元人民币。请债权人自本公告见报之日起45日内向本公司申报债权，逾期不申报，视为放弃权利，本公司将向公司登记机关申请变更登记。

遗失声明

广州市海珠区积土岗东遗失食品经营许可证正、副本，许可证编号：JY14401050405429，现声明作废。

遗失声明

广州亿韩动力汽配有限公司，统一社会信用代码91440101MA5D2TTHXD，营业执照编号：S1112019154535G(1-1)，遗失营业执照副本的日期为2022年02月10日，声明此执照作废。

增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价信息第二次公示

为保障增城区南北大道建设工程项目建设需要和沿线高压输电线路运行安全，广州市增城区地方公路管理总站计划建设增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程。该工程环境影响评价工作由中环广源环境工程技术有限公司承担。根据《环境影响评价公众参与办法》，现将《增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响报告书（征求意见稿）》进行公示，征求公众对本工程环境保护工作的意见和建议。一、本工程环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径（一）环境影响报告书征求意见稿全文网络链接：链接:https://pan.baidu.com/s/1IOJb1yG6TIT7a5hdyW3W6Q 提取码：6ogx（二）查阅纸质报告书的方式和途径：公众可前往以下单位查阅：中环广源环境工程技术有限公司(地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场海华楼七楼，联系电话：020-62325145)。二、征求公众意见的范围 征求意见的公众范围为：环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织关于本工程环境影响评价和环境保护方面的意见和建议。涉及征地拆迁、财产、就业等与建设项目环境影响评价无关的意见或者诉求，不属于建设项目环境影响评价公众参与的内容，公众可以依法另行向其他有关主管部门反映。 环境影响评价范围之外的公民、法人和其他组织也可提出宝贵意见。 三、公众意见表的网络链接：同环境影响报告书征求意见稿全文网络链接。 四、公众提出意见的方式和途径 公众若有与本项目环境影响评价和环境保护有关的建议和意见，请按上述网络链接下载填写《建设项目环境影响评价公众意见表》，将填写好的表格按如下方式邮寄或邮件至建设单位。 建设单位：广州市增城区地方公路管理总站 地址：广东省广州市增城区荔城街光明西路18号 联系人：何工 邮箱：1406512744@qq.com 五、公众提出意见的起止时间 本公告发布之日起十个工作日内。 特此公告。

广州市增城区地方公路管理总站 2023年7月31日

欢迎刊登 热线13802733392

遗失声明

湛江市豪海水产养殖有限公司遗失财务专用章（4408824137677），发票专用章（4408824137679）各一枚，声明作废。

遗失声明

广州市海珠区善于里小吃店遗失营业执照副本，统一社会信用代码92440101MA9W328H50，编号：S052021005089，现声明作废。

图 3.2-3 《新快报》公示截图（2023 年 7 月 31 日）

本工程报纸公示选择的报纸为《新快报》,《新快报》是由广州羊城晚报报业集团主办的省级大报，是广东省公开发行的大众报刊，征求意见期间共登报公示了 2 次。公示的报纸媒体选择及见报次数符合《环境影响评价公众参与办法》中“第十一条 依照本办法第十条规定应当公开的信息，建设单位应当通过下列三种方式同步公开：…；（二）通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次；…”的要求。

3.2.3 现场张贴

我单位于 2023 年 8 月 1 日在工程周边各环境保护目标处及塘头村委会村务公开栏处张贴了本工程环境影响报告书征求意见稿公示，公示期限为 10 个工作日。现场张贴公示的照片见图 3.2-4。



塘头村萧姓户主鱼塘看护房处



塘头村赖姓户主菜园看护房处



塘头村陈姓户主家处



增城区石滩南北大道建设工程项目部处



塘头村萧姓户主场地出租屋处



塘头村委会村务公开栏处

图 3.2-4　现场张贴公示

本工程张贴公示的地点为工程评价范围内各环境保护目标处及塘头村委会村务公开栏处公众易于看到的场所，公示期内一直处于公开状态。现场张贴公示的时间和地点符合《环境影响评价公众参与办法》中“第十一条 依照本办法第十条规定应当公开的信息，建设单位应当通过下列三种方式同步公开：…；（三）通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日”的要求。

3.2.4　其他

无。

3.3　查阅情况

本工程环境影响报告书征求意见稿的查阅场所设置在环评单位中环广源环境工程技术有限公司。具体的查阅地址如下：

中环广源环境工程技术有限公司地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场海华楼七楼　联系电话：020-62325145。

截止公众意见反馈截止日期，未有公众前往查阅。

3.4　公众提出意见的情况

截至征求意见稿的公众反馈截止日期，我单位和环评单位均未收到公众提出的关于本工程环境影响评价和环境保护相关的反馈意见和建议。

4 其他公众参与情况

无。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

本工程在第一次环境影响评价信息公开、征求意见稿公示期间，我单位和环评单位均未收到公众提出的关于本工程环境影响评价和环境保护相关的反馈意见和建议。

5.2 公众意见采纳情况

虽然本工程公示期间我单位未收到公众意见反馈表，但本工程建设过程中，我单位仍将采取有效的污染治理措施，减少本工程在建设及运行过程中对环境的影响。在报告书编制内容中提出了各项有效污染防治措施，使本工程产生的工频电场、工频磁场和噪声等对环境的影响满足国家相关环境保护标准的要求。本工程的生态环境保护措施有效可行，可将工程施工带来的负面影响减轻到满足国家有关规定的要求。

5.3 公众意见未采纳情况

本工程在第一次环境影响评价信息公开、征求意见稿公示期间，我单位和环评单位均未收到公众提出的关于本工程环境影响评价和环境保护相关的反馈意见和建议，无未采纳的情况。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

根据《环境影响评价公众参与办法》的要求，本工程在向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，我单位于 2023 年 09 月 20 日在全国建设项目环境信息公示平台上公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。

报批前公开内容及日期，符合《环境影响评价公众参与办法》第二十条的相关规定，公开内容中不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私等依法不应公开的内容。

6.2 公开方式

6.2.1 网络

根据《环境影响评价公众参与办法》的规定，我单位于 2023 年 09 月 20 日在全国建设项目环境信息公示平台上公开了拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。公示链接为：https://www.eiacloud.com/gs/detail/1?id=30920OcfQ6。

网络公示截图见图 6.2-1。

图 6.2-1 环境影响评价书报批前全本公示截图

本工程报批前公开方式选择公示的全国建设项目环境信息公示平台为建设项目所在地公众易于接触的公共媒体网站。因此本工程报批前公开载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》“第二十条 建设单位向生态环境主管部门报批环境影响报告书前，应当通过网络平台，公开拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明。”的要求。

6.2.2 其他

无。

7 其他

7.1 存档备查情况

本次公众参与相关资料，已由我单位进行存档。

7.2 其他需要说明的内容

无。

诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《增城区石滩南北大道项目输电线路迁改工程环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由广州市增城区地方公路管理总站承担全部责任。

承诺单位：广州市增城区地方公路管理总站

承诺时间：2023 年 9 月 22 日