

穗环管影（番）〔2023〕105号

## 广州市生态环境局关于广州爱齐福珠宝有限公司 1121 千克/年工艺品生产线改扩建项目 环境影响报告表的批复

广州爱齐福珠宝有限公司（91440113585676208C）：

你单位报送的《广州爱齐福珠宝有限公司 1121 千克/年工艺品生产线改扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及附送资料收悉。经研究，现批复如下：

一、广州爱齐福珠宝有限公司 1121 千克/年工艺品生产线改扩建项目（以下简称“该项目”）位于广州市番禺区沙湾街福龙路 999 号 21 座 1、4 楼，申报内容为扩大生产规模，新增建筑面积 100 平方米，改扩建后年产 K 黄金首饰 380 千克、925 银首饰 430 千克、铜首饰 270 千克、PT950 首饰 40 千克、PD950 首饰 1 千克。该项目占地面积 1547.6 平方米，总建筑面积 1695.97 平方米，租用 1 栋 4 层厂房的 1 楼部分及 4 楼进行建设；主要设备有压模机 4 台、注蜡机 6 台、树脂 3D 打印机 2 台、自动开粉机 1 台、真空机 1 台、电焗炉 5 台、倒模工序熔炼火枪 2 把、电熔金机 1 台、自动倒模机 1 台、手动倒模机 1 台、感应离心铸造机 1 台、连续铸造机 1 台、石膏冲洗机 1 台、干燥机 3 台、喷砂机 2 台、微镶机 50 台、镶石火枪套件 50 套、退火炉 1 台、隧道

炉 1 台、点胶机 1 台、真空机 1 台、超声波清洗机 8 台、蒸汽清洗机 2 台、电解清洗直流电整流器 4 台、电金直流电整流器 4 台、磁力搅拌加热器 12 台、空压机组 3 套、工业纯水机组 1 套、机加工及激光设备一批等；员工 420 名，内部不安排食宿。整体项目不设炸色、电解抛光、熔金回收工序，不使用氰化物及含镍、铅、铬物料。

按照《报告表》的评价结论，在落实各项环境保护措施后，该项目产生的污染物及不良环境影响能够得到有效控制，从环境保护角度，在现选址处建设可行。经审查，我局原则同意《报告表》评价结论。该项目应当按照《报告表》所述性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施进行建设。

二、该项目各类污染物排放控制要求如下：

（一）水污染物排放按照项目所在威乐珠宝产业园执行的废水排放标准执行。生活污水排放量不超过 3780 吨/年（12.6 吨/日）；生产废水排放量不超过 6981 吨/年（23.3 吨/日）。

（二）颗粒物、氮氧化物、二氧化硫排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）表 1、表 A.1 排放限值和广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值的较严值；TVOC、NMHC 排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1、表 3 排放限值；其他大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准及无组织排放监控浓度限值。

（三）边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类区限值，即：昼间 ≤ 65dB（A），夜间 ≤

55dB（A）。

三、该项目应当认真落实《报告表》提出的各项环境保护措施，重点做好以下工作：

（一）经预处理后的生产废水与生活污水一并排入项目所在威乐珠宝产业园的废水处理站处理后，再排入市政集污管网，送前锋净水厂集中处理。改扩建后，项目设置废水总排口1个。

（二）项目应严格执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）的各项控制要求。执模、打磨工序配套粉尘收集设施。倒模、退火、清洗、电金工序配套废气收集+“碱液喷淋+除雾装置+二级活性炭吸附装置”处理，废气经处理达标后，通过专用管道引至所在建筑物楼顶高空排放，排气筒高度不低于15米。改扩建后，项目设置废气排放口1个。

加强车间边界无组织排放废气的监控，确保车间边界无组织排放监控点的废气达到相应标准限值的要求，监测超标时应加强对无组织排放废气进行收集、净化处理。

（三）选用低噪声设备，合理布设生产车间，对噪声源采取隔声、减振等措施，定期检修设备。

（四）清洗废液、废切削液及其沉渣、废天那水、废除蜡水、电金废液、废丙酮、废活性炭、废弃化学品容器、废矿物油、含油抹布和手套等属于危险废物的须设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的专用贮存场所存放并委托具备危险废物处理资质的机构处理。

四、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你单位应当重新报批环境影响评价文件。

五、该项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，具体要求如下：

（一）项目竣工后，你单位应按规定申请取得排污许可证或填报排污登记表，并按照规定标准、程序和时限，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，依法向社会公开。

（二）项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，方可投入生产或者使用。

六、该项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，应遵照相关法律法规要求到相应的行政主管部门办理有关手续。

七、如不服本行政许可决定，你单位可在接到本行政许可决定之日起 60 日内向广州市人民政府（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室，电话：020-83555988），也可向广东省生态环境厅（地址：天河区龙口西路 213 号，电话：020-87533928、87531656）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。根据《广东省人民政府关于县级以上人民政府统一行使行政复议职责有关事项的通告》（粤府函〔2021〕99 号）的规定，自 2021 年 6 月 1 日起县级以上人民政府统一行使行政复议职责，建议向广州市人民政府提出行政复议申请。

广州市生态环境局

2023年10月18日

**公开方式：**主动公开

抄送：广州市生态环境局番禺分局执法二科、番禺第五环保所，广州光羽环保服务有限公司。