

穗环管影（云）〔2024〕80 号

广州市生态环境局关于广州市来利洪饼业有限公司食品生产车间建设项目环境影响报告表的批复

广州市来利洪饼业有限公司：

你单位报送的《广州市来利洪饼业有限公司食品生产车间建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广州市来利洪饼业有限公司食品生产车间建设项目（项目代码：2404-440111-17-01-648824）拟建于广州市白云区人和镇秀盛路 126 号 601、701 房，占地面积 2095 平方米，建筑面积 3990 平方米，总投资 500 万元，其中环保投资 20 万元。项目主要建筑：租用 1 栋七层厂房 6-7 楼作为生产车间。主要生产工艺及产品：以水、小麦粉、面粉、白砂糖、花生油、鸡蛋、果葡糖浆、果汁等为原材料，经过拆包配料、煮料、熬糖、和面、制皮、包馅成型、烘烤、刷蛋液、金属探测、灌装等工艺年产月饼 400 吨、饼干 270 吨、果冻 100 吨。主要设备：搅拌机 1 台、熬糖锅

1 台、自动成型机 6 套、热循环烘炉 1 条、旋转烤炉 1 台、搅拌罐 1 台等。

《报告表》评价结论认为，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，从环境保护的角度，项目建设可行。经审查，我局同意《报告表》评价结论。

二、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）生活污水经预处理后排入市政污水管网；生产废水经污水处理设施（采用“调节+水解酸化+接触氧化+二沉”工艺）处理后排入市政污水管网。废水排放执行广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。

（二）烘烤油烟、燃气废气集中收集至静电式油烟净化器处理后引至高空排放，油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）大型排放标准；二氧化硫、氮氧化物、颗粒物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）中重点区域浓度限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值。

月饼、饼干生产工序粉尘收集至布袋除尘器处理。厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放限值；臭气浓度执行《恶

臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中二级新扩改建标准。

(三)生产设备等噪声源应经降噪处理。项目边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(四)加强固体废物存储、处置管理。

(五)该项目化学需氧量、氮氧化物、氨氮排放总量按《报告表》要求进行控制。

(六)后续国家或地方实施的污染物排放标准对该项目污染物排放有新要求的,从其规定。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定,配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设完成后,你单位应按照国家 and 地方规定的标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收,环境保护设施经验收合格后方可投入使用。

四、项目建设过程中,建设内容、建设规模、规划布局或污染防治设施建设发生重大变化的,应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求。如发改、规划、住建等相关职能部门对该项目有其他要求的,请予以遵照执行。

六、项目投产应严格落实各项污染防治措施，遵守《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关规定，确保废水、废气、噪声达标排放、固体废物规范管理。

七、当事人如不服本决定，可以在收到文书之日起 60 日内向广州市人民政府行政复议机构（地址：广州市越秀区小北路 183 号金和大厦 2 楼市政府行政复议办公室窗口，电话：020-83555988）申请行政复议；或者在收到文书之日起 6 个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局

2024 年 5 月 30 日

公开方式：主动公开

抄送：人和镇人民政府