

广州南沙经济技术开发区行政审批局

穗南审批环评〔2024〕135号

关于广州鸿顺会展服务有限公司建设项目 环境影响报告表的批复

广州鸿顺会展服务有限公司：

你单位报批的《广州鸿顺会展服务有限公司建设项目环境影响报告表》（以下称“报告表”）及有关资料收悉。

根据报告表所述，广州鸿顺会展服务有限公司选址于广州市南沙区沙螺湾村图开路179号C型1厂房五羊工业园自编5号厂房，占地面积6500平方米，建筑面积6500平方米，建设“广州鸿顺会展服务有限公司建设项目”（以下简称“本项目”，项目代码：2408-440115-04-01-372371），主要从事家具生产，年产木制展柜500套、金属展柜400套、组合（金属及木质）展台200套。项目设员工50人，不设食宿；总投资200万元，其中环保投资20万元。

经审查及现场检查，根据环境保护法规、标准的有关规定和要求，批复如下：

一、原则上同意报告表的结论，同意本项目定址建设于广州市南沙区沙螺湾村图开路179号C型1厂房五羊工业园自编5号厂房。

二、项目的污染物排放浓度、排放总量及排污口设置应分别满足下列标准和要求：

1、废水执行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)三级标准。

2、废气 DA001 排气筒排放的颗粒物执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准，甲苯与二甲苯合计、总 VOCs 执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表 1 第 II 时段排放限值(排放速率按 50%执行)，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 排放标准。

厂界无组织排放的颗粒物执行《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段无组织排放监控浓度限值，二甲苯、总 VOCs 执行《家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》(DB44/814-2010)表 2 排放限值，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 二级新扩改建标准值；厂区内无组织排放的 NMHC 执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 排放限值。

3、运营期边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准。

三、该项目的建设应做好以下污染防治工作：

1、项目应实行雨污分流制，生活污水经三级化粪池处理达标后，接驳市政污水管网，排入南沙污水处理厂进一步处理，达标

排放。喷枪清洗废水、水帘柜及喷淋塔废水委外处置。

2、项目设1个底漆房（喷底漆及刮灰）、1个面漆房、1个晾干房（均为密闭负压车间，仅留员工进出门口），涂料调配工序均在喷漆房内进行，涂料调配、刮灰、喷漆、喷枪清洗、刷漆、晾干、粘合工序产生的废气经水帘柜预处理后，经密闭车间整体抽风收集，一并汇入至“喷淋塔+干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理，尾气经15m高排气筒（DA001）达标排放；打磨粉尘由密闭负压收集后经1套水帘柜装置处理后无组织排放；切割、修边粉尘由集气罩收集，经布袋除尘器处理后无组织排放；焊接烟尘、批灰粉尘经加强车间通风后无组织排放。

3、优化项目布局，选用低噪声设备，采取有效的隔声、消声、减振等措施减少设备产生的噪声对环境的影响，确保项目边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、废机油、废油桶、含油抹布手套、废活性炭、漆渣、打磨粉尘渣、喷枪清洗废水、水帘柜及喷淋塔废水、废原料桶、废滚筒刷、废干式过滤器等危险废物属于危险废物，应交由有资质的单位处理；一般包装材料（未沾染化学品）、边角料及收集粉尘须交由专业回收单位处理；生活垃圾统一收集后交由环卫部门处理。项目产生的固体废物管理遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》执行。一般工业固体废物采用库房或包装工具贮存，按照防渗漏、防雨淋、防

扬尘等要求进行污染控制及环境管理；危险废物暂存场应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置。

5、该项目建成后新增排放量：VOCs 0.9282t/a。该项目应实施 VOCs 两倍替代，其替代指标 VOCs 1.8564 t/a 从我区广州发展碧辟油品有限公司工业 VOCs 治理项目产生的可替代指标中划拨。项目建成后再根据实际污染物排放总量及相关控制要求予以核定。

四、你公司及广东中惠环保科技有限公司应对报批材料的真实性负责，对《报告表》的评价结论负责，建议你公司委托具有环保工程设计资质的单位对环保设施进行设计，并对环保设施的安装、运行、维护、拆除过程中的安全生产负责，建立环保设施台账和维护管理制度，确保环保设施安全、稳定、有效运行。

五、本文件是同意该项目建设的环保许可依据。根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目建设完成后，你单位应按照国家 and 地方规定的标准和程序，依据《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（穗环〔2020〕102号）对配套建设的环境保护设施进行验收，环境保护设施经验收合格后方可投入使用。

如果您对本上述行政许可决定不服，可以自收到文书之日起60日内，向广州市南沙区人民政府行政复议办公室（广州市南沙区司法局）（地址：广州市南沙区进港大道595号港口大厦一楼，

电话：020-84983284，020-39050121）申请行政复议，或者自收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院（地址：广州市番禺区石浦大道北33号，电话：020-37890898、020-37890829）提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

广州南沙经济技术开发区行政审批局

2024年11月8日

公开方式：主动公开

抄送：广州市生态环境局南沙分局、广州市环境保护投资发展有限公司、
广东中惠环保科技有限公司