

# 广州市生态环境局关于广州市兆辉建筑材料有限公司年产预拌砂浆40万立方米建设项目环境影响报告表的批复

广州市兆辉建筑材料有限公司：

你公司报送的《广州市兆辉建筑材料有限公司年产预拌砂浆40万立方米建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经研究，现对《报告表》批复如下：

一、项目位于广州市增城区仙村镇基岗村荔新公路旁马头高岭（土名）厂房A8自编A10-1，主要从事预拌砂浆生产，年产预拌砂浆40万立方米。项目占地面积为7200平方米，建筑面积为7200平方米。项目劳动定员20人，均不在项目内食宿，两班制，每天工作24小时，年工作330天。项目总投资1800万元，其中环保投资120万元。

根据《报告表》的评价结论及其技术评估意见（穗环投咨字〔2024〕849号），在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保污染物稳定达标的前提下，我局原则同意《报告表》的评价结论。

二、在项目建设和运营过程中，应认真落实《报告表》

提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）营运期清洗废水预处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）表1中的工艺与产品用水标准和《混凝土用水标准》（JCG63-2006）的较严者后回用于生产，不外排。生活污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入永和污水处理厂处理达标后排放。

（二）营运期项目备用发电机产生的二氧化硫、氮氧化物、烟尘执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准。厂界颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3无组织排放限值。

（三）营运期项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（四）应对固体废物实行分类收集、处置，防止造成二次污染。一般固体废物的处置应符合固体废物污染环境防治的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

（五）加强环境风险防范和应急工作，落实各项环境风险防范和应急措施，提高环境事故应急处理能力，保障环境安全。

（六）国家或地方对该项目污染物排放有新标准新要求的，从其规定执行。

三、根据《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你公司应当

按照国家和地方规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可投入使用。

四、本项目建设和运行过程中如涉及规划、土地利用、建设、水务、消防、安全等问题，按相关部门规定和意见执行。

五、当事人如不服本决定，可在收到文书之日起60日内向广州市人民政府行政复议机构广州市政府行政复议办公室窗口（地址：广州市越秀区小北路183号金和大厦2楼，电话：020-83555988）提出行政复议申请；或者在收到文书之日起6个月内直接向广州铁路运输法院提起行政诉讼。申请行政复议或提起行政诉讼的，不停止本决定的执行。

广州市生态环境局  
2024年12月10日

**公开形式：**主动公开

---

抄送：广州市生态环境局增城分局各科室（部门），仙村镇城乡发展和生态环境保护服务中心，广州市朗清环保科技有限公司。

---

广州市生态环境局增城分局办公室      2024年12月10日印发

---